

חובות נגישות במקוואות

מקוואות שנבנו לפני 2009

300,000- 400,000	200,000- 300,000	100,000- 200,000	50,000- 100,000	עד 50,000	מספר יהודים בישוב
3	2	1	1	נסיעה של פחות מ-20 ק"מ	מספר מקוואות נגישים ברמה בסיסית
2	1	1	לבקשת אישה		מספר מקוואות נגישים ברמה מלאה

1. מעברים נגישים:

a. חובה לאפשר מעבר נגיש מהכניסה לחדר ההתארגנות, ומחדר ההתארגנות לבור הטבילה (מקוואות בנגישות בסיסית).

b. חובה שלא להציב רהיטים חוסמים בכל הדרכים הרלוונטיות (כל מקווה).

2. נגישות מתקנים נלווים למקווה:

a. ידיות אחיזה בדרך הנגישה (מקוואות בנגישות בסיסית).

b. בית שימוש נגיש (מקוואות בנגישות בסיסית).

c. מקלחת נגישה (מקוואות בנגישות בסיסית).

d. חדרי הלבשה נגישים (כל מקווה).

e. משטח למניעת החלקה במקלחת ובדרך הנגישה (כל מקווה).

3. מתקן הרמה לבור הטבילה – החובה חלה רק במקוואות עם נגישות מלאה.

4. נגישות לכבדות ראייה (כל מקווה):

a. מכונת תשלום מותאמת.

b. תאורה שאינה מסנוורת ומאפשרת קריאה.

c. הכוונה קולית.

d. מפסקים וכפתורים מוגנים לכבדות ראייה.

5. נגישות לכבדות שמיעה (כל מקווה):

a. מכונת תשלום מותאמת.

6. אחר (כל מקווה):

a. פטור מתור לזכאים.

b. שילוט עם הכוונה לאזורים הנגישים.

c. אזור המתנה לבעלי מוגבלויות.

d. אפשרות להסתייע במלווה.

e. חובות ביחס לחיית שירות – אפשרות לכניסה של חיית שירות – ואם אין אפשרות כזו, מקום המתנה מתאים לחיית שירות.

מקוואות שנבנו אחרי 2009 – כלל החובות חלות בכל המקוואות!

1. מעברים נגשים:

- a. חובה לאפשר מעבר נגיש מהכניסה למקווה דרך חדר ההתארגנות ועד לבור הטבילה.
- b. חובה שלא להציב רהיטים חוסמים בכל הדרכים הרלוונטיות.
- c. אפשרות לסיבוב מלא בכיסא גלגלים במבואה וברחבה לצד בור הטבילה.
- d. הגבלה על הפרשי גובה בין רצפות.

2. נגישות מתקנים נלווים למקווה:

- a. ידיות אחיזה בדרך הנגישה.
- b. בית שימוש נגיש.
- c. מקלחת נגישה.
- d. חדרי הלבשה נגשים.
- e. משטח למניעת החלקה במקלחת ובדרך הנגישה.

3. מתקן הרמה לבור הטבילה:

- a. הכנה למתקן הרמה.
- b. מתקן הרמה בפועל.

4. נגישות לכבדות ראייה:

- a. מכונת תשלום מותאמת.
- b. שילוט בכתב ברייל.

5. נגישות לכבדות שמיעה:

- a. מכונת תשלום מותאמת.

6. אחר:

- a. פטור מתור לזכאים.
- b. שילוט עם הכוונה לאזורים הנגשים.
- c. אזור המתנה לבעלי מוגבלויות.
- d. אפשרות להסתייע במלווה.
- e. חובות ביחס לחייט שירות – אפשרות לכניסה של חייט שירות – ואם אין אפשרות כזו, מקום המתנה מתאים לחייט שירות.
- f. חובה ששעות הפעילות הנגישות יהיו זהות לשעות הרגילות.