

		מלאה	שיחה עם מתכנתת נגישות מיכל ריסמברג	חדר הכנה נגיש עם מיטת הלבשה, מתקן הורדה למים מסוג כסא הידראולי	מיכאל הנגבי 8, באר שבע	רמות	באר שבע
		בסיסית	פרסום ברשומות (15.3.23)	בפועל דווח כי במקווה זה קיימת דרך נגישה, חניית נכים וריהוט נגיש	הבנים 15, בית דגן	בית דגן	בית דגן
		מלאה	המשרד לשירותי דת	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון	אחד העם 7, בית שאן	מקווה יהושע	בית שאן
	לא מופיע כנגיש באתר המועצה	מלאה	המשרד לשירותי דת	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון	בן זכאי 32, בית שמש	בן זכאי	בית שמש
	מקווה תורן בחורף בלבד	מלאה	המשרד לשירותי דת	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון למים, כניסה נגישה, חניית נכים, מעלית ושירותי נכים. דווח כי במקווה אין מערכת שמע.	יואל 3, בית שמש	רמה ג' רח' יואל	בית שמש
	חלק מהחובות המשפטיות ככל הנראה טרם יושמו	בסיסית	פרסום ברשומות (15.3.23)	בפועל דווח כי במקווה זה קיים חניית נכים, דרך נגישה ושירותי נכים	קדושת לוי 70, ביתר עילית	קדושת לוי	ביתר עילית
		מלאה	המשרד לשירותי דת	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון	קדושת לוי 68, ביתר עילית	קדושת לוי	ביתר עילית
		מלאה	המשרד לשירותי דת	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון	בארי 7, בני ברק	שיכון ג' בארי	בני ברק
		בסיסית	מענה המועצה לעמותת "עתים" (יולי 23)	מעל 5 חניות נכים ליד המקווה, מעבר נגיש ומואר מהחניות לכניסה, מעברים נגשים בתוך המקווה (משטחים למניעת החלקות במעברים ובחדר ההתארגנות), מאחזי יד (במקלחות ובבורות, לא במסדרונות), בית שימוש נגיש אחד ומקלחת נגישה אחת, תשלום לבלניות ישירות ולא במכונה, מפסקים בולטים במערכת הקריאה, התקיימה הדרכת נגישות במועצה הדתית (יוני 2020)	התמר 4, בני עיש	התמר	בני עייש
		מלאה	המשרד לשירותי דת, שיחה עם מתכנתת הנגישות מיכל ריסמברג	בפועל דווח כי במקווה זה יש מקלחת ואסלה עם מאחזי יד, פינת איפור נגישה מעלון.	ברוכין	ברוכין	ברוכין
		מלאה	המשרד לשירותי דת	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון	הלפר 38, בת ים	הלפר	בת ים
	http://mdgs.org.il/index.php?info=144	בסיסית	אתר המועצה	בפועל דווח כי המקווה נגיש לכניסת נשים בעלות מוגבלויות אך לא מצויד במתקן הרמה	ש"י עגנון 4, גבעת שמואל	שי עגנון	גבעת שמואל
		מלאה	מענה המועצה הדתית גבעת שמואל לעמותת "עתים" (יולי 23)	בפועל דווח כי יש במקווה: חניית נכים, נגישות ותאורה במעבר בין החנייה לכניסה למקווה, נגישות מעברים בתוך המקווה - רוחב מתאים ומשטחים למניעת החלקה ללא מאחזי יד, בית שימוש ומקלחת נגישים ללא מיטת הלבשה. מתקן	שמחה הולצברג 3, גבעת שמואל	הולצברג	גבעת שמואל
	https://mdgiva.org/%d7%94%d7%a6%d7%94%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%95	בסיסית	אתר המועצה	בפועל דווח על נגישות חלקית	טייבר 55, גבעתיים	טייבר	גבעתיים

ליד בית ספר "רמון"	https://www.ederamd.org/%d7%94%d7%a6%d7%94%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%94	בסיסית	אתר המועצה	בפועל דווח על נגישות חלקית, ושבמקווה אין מדרגות	מנרה 2, גבעתיים	מנרה	גבעתיים
	https://www.ederamd.org/mikve-vasmin	בסיסית	אתר המועצה ומענה המועצה לעמותת "עתים" (יולי 23)	בפועל דווח כי במקווה זה יש חניית נכים, כי הוא נמצא בקומת קרקע, והמעבר בין החנייה למקווה נגיש ומואר. בנוסף, דווח כי יש בו מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאות השראה, מכונת תשלום מותאמת לכבדות ראייה, סמל נגיש לבעלות לקויות שמיעה, פסי אזהרה במדרגות ומשטחי אזהרה. לא ברור אם ישנם מאחזי יד בכניסה ובבורות הטבילה. דווח כי אין בית שימוש ומקלחת נגישים, וכן אין מתקן הרמה. בוצעה הדרכה לבלניות בנושא נגישות	מנחם בגין 32, גדרה	יסמין	גדרה
	https://www.ederamd.org/mikve-lilinblum	בסיסית	אתר המועצה ומענה המועצה לעמותת "עתים" (יולי 23)	בפועל דווח כי במקווה זה יש חניית נכים, כי הוא נמצא בקומת קרקע, והמעבר בין החנייה למקווה נגיש ומואר. בנוסף, דווח כי יש בו מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאות השראה, מכונת תשלום מותאמת לכבדות ראייה, סמל נגיש לבעלות לקויות שמיעה, פסי אזהרה במדרגות ומשטחי אזהרה. לא ברור אם ישנם מאחזי יד בכניסה ובבורות הטבילה. דווח כי אין בית שימוש ומקלחת נגישים, וכן אין מתקן הרמה. בוצעה הדרכה לבלניות בנושא נגישות	לילנבלום, גדרה	לילינבלום	גדרה
		מלאה	המשרד לשירותי דת	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון	ארגמן 7, גן יבנה	ארגמן	גן יבנה
מאחורי אשכול גנים		מלאה	המשרד לשירותי דת	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון	הרותם, גני טל	גני טל	גני טל
		בסיסית	שיחה עם מתכנתת נגישות מיכל ריסמברג	ספסל הלבשה, מקלחת וכיור נגישים, ללא מתקן הורדה למים	הרמה 4, גני תקווה	ישמוח משה	גני תקווה
		בסיסית	מחלקת פרויקטים הנדסיים ומבני ציבור, גני תקווה	נגישות בסיסית ללא מעלון	סמטת הר נבו, גני תקווה	הר נבו	גני תקווה
חלק מהחובות המשפטיות ככל הנראה טרם יושמו		בסיסית	פרסום ברשומות (7.3.23)	בפועל דווח כי במקווה זה יש חניית נכים ודרך נגישה	דישון	דישון	דישון
	https://www.hasharon.muni.il/uploads/n/1	בסיסית	אתר המועצה	בפועל דווח כי רק החניון נגיש	שמעון הצדיק 37, חוד השרון	נווה טאמן	חוד השרון
		מלאה	המשרד לשירותי דת ואתר המועצה	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון	שלמה המלך 34, הרצליה	הרצליה פיתוח	הרצליה
		מלאה	המשרד לשירותי דת	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון	לבוצ'קין 9, חדרה	מרכזי חדרה	חדרה
		מלאה	המשרד לשירותי דת	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון	רח' הרב קוק 9, חולון	עדנה	חולון
בכל שאלה, בירור או תיאום מראש בנושא נגישות המקוואות.		מלאה	המשרד לשירותי דת + אתר המועצה	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון	חיספין	חיספין	חיספין
	https://www.mdhaifa.org/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94	בסיסית	אתר המועצה	בפועל דווח כי "מבנה המקווה מונגש"	סיני 16, חיפה	אחוזת	חיפה
ליד גן שטרוק		מלאה	המשרד לשירותי דת	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון	בצלאל 2, חיפה	הדר	חיפה
מקווה פרטי		מלאה	המשרד לשירותי דת	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון	יד לבנים 212, חיפה	חסדי טהרה	חיפה

	http://www.mpt.org.il/index.php?p=mikvaot&info=114	בסיסית	אתר המועצה ומענה המועצה לעמותת "עתים" (יולי 23)	בפועל דווח כי במקווה זה יש חניית נכים ומעבר נגיש ומואר מהחנייה אל המקווה. המעברים בתוך המקווה אינם רחבים מספיק לכסא גלגלים, וכן אין מאחזי יד, אך קיים משטח למניעת החלקה. אין בית שימוש נגיש, מיטת הלבשה או מקלחת נגישה. אין מתקן הרמה. אין מכונת תשלום מותאמת לכבדות ראייה או שמיעה, וכן אין מפסקים מותאמים לכבדות ראייה - אך יש מכשיר עזר לשמיעה.	שמואל הנגיד 1, פתח תקווה	חן הצפון	פתח תקווה
		בסיסית	מענה המועצה ומענה לעמותת "עתים" (יולי 23)	דווח כי במקווה זה יש חניית נכים אחת, מעבר נגיש ומואר מהחנייה למקווה, מעברים רחבים עם משטח למניעת החלקה בתוך המקווה ובית שימוש נגיש. בנוסף, בוצעה הדרכה לבלניות בנושא נגישות. במקווה זה אין מאחזי יד, מקלחת נגישה, מיטת הלבשה, מתקן הרמה, מכונת תשלום מותאמת לכבדות ראייה או שמיעה, הכוונה קולית לכבדות ראייה או מפסקים וכפתורים מותאמים לכבדות ראייה.	מוסטבוי 11, פתח תקווה	מוסטבוי	פתח תקווה
	http://www.mpt.org.il/index.php?p=mikvaot&info=114	בסיסית	אתר המועצה ומענה המועצה לעמותת "עתים" (יולי 23)	בפועל דווח כי במקווה זה יש חניית נכים, מעבר נגיש ומואר בין החנייה למקווה, מעברים רחבים בתוך המקווה עם משטחים למניעת החלקה, בית שימוש נגיש, מקלחת נגישה, כסא מותאם, שילוט ומכשיר עזר לשמיעה. בנוסף, דווח כי במקווה זה אין מאחזי יד, מכונת תשלום מותאמת לכבדות ראייה או שמיעה, הכוונה קולית או מפסקים מותאמים לכבדות ראייה, סימני אזהרה במדרגות, מקלחת נגישה, בית שימוש נגיש או מתקן הרמה	העצמאות 6, פתח תקווה	כפר גנים	פתח תקווה
	http://www.mpt.org.il/index.php?p=mikvaot&info=114	מלאה	אתר המועצה, שיחה עם מתכנתת הנגישות מיכל ריסמברג ומענה המועצה הדתית (יולי 23)	בפועל דווח כי במקווה זה יש חניה נגישה, דרך נגישה ומואר מהחנייה למקווה, מעברים רחבים, עם משטח למניעת החלקה, בתוך המקווה - ללא מאחזי יד! בית שימוש נגיש, מקלחת נגישה, מיטת הלבשה, מתקן הרמה מסוג מנשא תקרתי - ערסל+כסא, סימני אזהרה במדרגות, כסא מותאם, שילוט ומכשיר עזר לשמיעה, ללא מכונת תשלום מותאמת לכבדות ראייה או שמיעה, ללא מפסקים וכפתורים מותאמים לכבדות ראייה. בנוסף, הדרכה כללית לכל הבלניות על ידי יועצת נגישות.	מנחם בגין 30, פתח תקווה	מעין גנים	פתח תקווה
	http://www.mpt.org.il/index.php?p=mikvaot&info=114	בסיסית	אתר המועצה ומענה המועצה לעמותת "עתים" (יולי 23)	בפועל דווח כי במקווה זה יש חניית נכים, מעבר נגיש ומואר מהחנייה לכניסה למקווה, מעברים רחבים עם משטח למניעת החלקה בתוך המקווה, בית שימוש ומקלחת נגישים כסא מותאם, שילוט ומכשיר עזר לשמיעה. כמו כן, הבלניות עברו הדרכת נגישות. בנוסף, דווח כי במקווה זה אין מאחזי יד, מיטת הלבשה, מתקן הרמה, מכונת תשלום ממותאמת לכבדות ראייה ושמיעה או מפסקים וכפתורים מותאמים לכבדות ראייה.	אסירי ציון 13א, פתח תקווה	נווה גן	פתח תקווה
מאחורי מכבי האש		מלאה	שיחה עם מתכנתת נגישות מיכל ריסמברג	חניית נכים, תא הלבשה נגיש (כולל מיטת הלבשה), ידיות אחיזה, מתקן הורדה למים מסוג מנשא תקרתי	שלום דוראני 5, פתח תקווה	נווה דקלים	פתח תקווה

<p>http://www.mpt.org.il/index.php?p=mikvaot&info=114</p>	מלאה	<p>המשרד לשירותי דת, אתר המועצה ומוענה המועצה הדתית (יולי 23)</p>	<p>בפועל דווח כי במקווה זה יש חניה נגישה, דרך נגישה ומוארת מהחנייה לכניסה למקווה, מעברים רחבים בתוך המקווה עם משטח למניעת החלקה - ללא מאחזי יד, סימני אזהרה במדרגות, כסא מותאם, שילוט, מכשיר עזר לשמיעה, בית שימוש נגיש ומקלחת נגישה, מיטת הלבשה, ומתקן הרמה. כמו כן, בוצעה הדרכה בנושא נגישות במקווה זה אין מאחזי יד, מכונת תשלום מותאמת לכבדות ראייה ושמיעה או מפסקים וכפתורים מותאמים לכבדות ראייה.</p>	שבת ג'ד 4, פתח תקווה	עמישב	פתח תקווה
<p>http://www.mpt.org.il/index.php?p=mikvaot&info=114</p>	בסיסית	<p>אתר המועצה ומוענה המועצה לעמותת "עתים" (יולי 23)</p>	<p>בפועל דווח כי במקווה זה יש כסא מותאם, שילוט ומכשיר עזר לשמיעה. הבלניות עברו הכשרת נגישות. דווח כי במקווה זה אין חניה נגישה, דרך נגישה מהחנייה למקווה, סימני אזהרה במדרגות, מאחזי יד מקלחת נגישה, בית שימוש נגיש או מתקן הרמה</p>	רמז 54, פתח תקווה	פ"ה	פתח תקווה
<p>http://www.mpt.org.il/index.php?p=mikvaot&info=114</p>	בסיסית	<p>אתר המועצה ומוענה המועצה לעמותת "עתים" (יולי 23)</p>	<p>בפועל דווח כי במקווה זה יש חניה נגישה, דרך נגישה ומוארת בין החניה לכניסה, מעברים נגישים בתוך המקווה הכוללים גם משטח למניעת החלקה, מכשיר עזר לשמיעה, בית שימוש נגיש ומקלחת נגישה. כמו כן, בוצעה הדרכה נגישות לבלינות. סימני אזהרה במדרגות, מקלחת נגישה, בית שימוש נגיש, מתקן הרמה, כסא מותאם, שילוט ומכשיר עזר לשמיעה. במקווה זה אין מאחזי יד, מיטת הלבשה, מתקן הרמה, מכונת תשלום מותאמת לכבדות שמיעה וראייה או מפסקים וכפתורים מותאמים לכבדות ראייה</p>	השופטים 18, פתח תקווה	שעריה	פתח תקווה
<p>https://static.s123-cdn.com/uploads/3766208/normal_5f3383d0474de.pdf</p>	מלאה	<p>המשרד לשירותי דת + אתר המועצה</p>	<p>בפועל דווח כי במקווה זה יש חניה נגישה, מקום להעלאה והורדת נוסעים, דרך נגישה, התגברות על הפרשי גובה בין מפלסים, חובות ביחס למדרגות ודלתות, ידיות אחיזה, בית שימוש נגיש, חובות ביחס למקווה טהרה, נגישות מעברים, התאמות בשלטים, מילוי חובות ביחס לעמדת מודיעין, התאמות מערכת ניתוב שיחות טלפון ומעלון, וכן התבצעה הכשרת עובדים.</p>	צה"ל 7, צפת	ברסלב	צפת
<p>https://kedumi.mpt.org.il/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA/</p>	בסיסית	אתר המועצה	<p>בפועל דווח כי במקווה זה יש נגישות לנכים ללא מעלון"</p>	רבבות אפרים 2, קדומים	גבעת שלם	קדומים
<p>https://www.kiryatono.muni.il/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-</p>	מלאה	<p>אתר המועצה, פרסום ברשומות (22.3.23)</p>	<p>בפועל דווח כי במקווה זה קיים מעלון. בנוסף, דווח כי בעתיד עתידה להיות חנייה לנכים, שירותי נכים ודרך נגישה</p>	רמב"ם 47, קרית מלאכי	רמב"ם	קרית מלאכי
<p>https://www.kiryatono.muni.il/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-</p>	בסיסית	אתר המועצה	<p>בפועל דווח כי במקווה זה יש עמדת שירות נגישה, שילוט, מכשיר עזר לשמיעה וכסאות מותאמים</p>	הגפן 12, קרית אונו	הגפן	קרית אונו
<p>https://www.kiryatono.muni.il/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-92%D7%99%D7%A9%D7%95</p>	בסיסית	אתר המועצה	<p>בפועל דווח כי במקווה זה יש חניה נגישה ודרך נגישה. נגישות חלקית ונמצאת בטיפולי: בית שימוש נגיש, עמדת שירות נגישה, שילוט, מכשיר עזר לשמיעה, כסאות מותאמים</p>	שדרות קק"ל 12, קרית אונו	קק"ל	קרית אונו
<p>https://www.kiryatono.muni.il/%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99-92%D7%A9%D7%95</p>	בסיסית	אתר המועצה	<p>בפועל דווח כי במקווה זה יש עמדת שירות נגישה, שילוט, מכשיר עזר לשמיעה וכסאות מותאמים</p>	ש"י עגנון 1, קרית אונו	ש"י עגנון	קרית אונו

	https://mdr.org.il/d7%9E%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA/	בסיסית	אתר המועצה	בפועל דווח כי מקווה זה הינו "נגיש באופן חלקי"	הארגון 10, ראשון לציון	טהרת לאה (נווה חוף)	ראשון לציון
		מלאה	המשרד לשירותי דת	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון	קפאח 2, ראשון לציון	מקווה בובה	ראשון לציון
	https://mdr.org.il/d7%9E%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA/	בסיסית	אתר המועצה	בפועל דווח כי מקווה זה הינו "נגיש באופן חלקי"	נחמה 7, ראשון לציון	מקווה נחמה (פופל)	ראשון לציון
	https://mdr.org.il/d7%9E%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA/	בסיסית	אתר המועצה	בפועל דווח כי מקווה זה הינו "נגיש באופן חלקי"	החלוצים 45, ראשון לציון	נווה דקלים (גינט)	ראשון לציון
	https://mdr.org.il/d7%9E%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA/	מלאה	אתר המועצה	בפועל דווח כי מקווה זה הינו "נגיש"	בן אהרון צדוק אורפלי 4, ראשון לציון	רבי עקיבא	ראשון לציון
	https://mdr.org.il/d7%9E%D7%A7%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA/	בסיסית	אתר המועצה	בפועל דווח כי מקווה זה הינו "נגיש באופן חלקי"	אנילביץ, ראשון לציון	רמת אליהו - רשב"י	ראשון לציון
		מלאה	המשרד לשירותי דת + אתר המועצה	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון וכניסה מורחבת	החשמונאים 3, רחובות	מרמורק	רחובות
	https://www.mod-ramla.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%94%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa/	בסיסית	אתר המועצה	בפועל דווח כי במקווה זה יש דרך נגישה, שירותים נגישים, כבש, בתי אחיזה ושילוט תואם.	דוד רזיאל 22, רמלה	ארנונה	רמלה
	https://www.mod-ramla.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%94%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa/	בסיסית	אתר המועצה	בפועל דווח כי במקווה זה יש דרך נגישה, שירותים נגישים, כבש, בתי אחיזה ושילוט תואם	וילנא 10, רמלה	וילנא	רמלה
	https://www.mod-ramla.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%94%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa/	בסיסית	אתר המועצה	בפועל דווח כי במקווה זה יש דרך נגישה, שירותים נגישים, כבש, בתי אחיזה ושילוט תואם	מוצקין 8, רמלה	מוצקין	רמלה
	https://www.mod-ramla.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%94%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa/	בסיסית	אתר המועצה	בפועל דווח כי במקווה זה יש דרך נגישה, שירותים נגישים, כבש, בתי אחיזה ושילוט תואם	עוזי חיטמן 19, רמלה	קרית האומנים	רמלה
	https://www.mod-ramla.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%94%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa/	בסיסית	אתר המועצה	בפועל דווח כי במקווה זה יש דרך נגישה, שירותים נגישים, כבש, בתי אחיזה ושילוט תואם	שרעבי 1, רמלה	קרית מנחם	רמלה
	https://www.mod-ramla.org.il/%d7%94%d7%a6%d7%94%d7%a8%d7%aa-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa/	מלאה	המשרד לשירותי דת + אתר המועצה	בפועל דווח כי במקווה זה יש דרך נגישה, שירותים נגישים, נמצא באמצע גינה עם ומנוף הורדה למים	גרשון ש"ץ 4, רמלה	רמת דן	רמלה
		בסיסית	שיחה עם מתכנתת נגישות מיכל ריסמברג	חדר הכנה - מקלחת, אסלה וכיור נגישים. ללא מתקן הרמה. נמצא באמצע גינה עם שבילים יחסית תלולים	שדרות הגיבורים 7, רמת גן	גן אברהם	רמת גן
		מלאה	מענה המועצה הדתית רמת גן לעמותת עתים (יולי 23), המשרד לשירותי דת, אתר המועצה	בפועל דווח כי במקווה זה יש חניית נכים (בתיאום עם הבלנית), דרך נגישה ומוארת בין החנייה למבנה, נגישות מעברים בתוך המקווה, מאחזי יד במעברים בתוך המקווה, בית שימוש נגיש, מתקן הרמה מסוג "כסא מעלון". התקיימה הדרכת נגישות לבלניות במרץ 2022. לא קיימת מכונית תשלום מותאמת לכבדות ראייה או שמיעה, אך הבלניות עברו הדרכה וישמחו לסייע.	עזריאל 24, רמת גן	רמת השקמה	רמת גן

https://rabanutt.co.il/mikvah/%d7%a0%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%a4%d7%a8-%d7%aa%d7%9c-9c-%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%a8/	מלאה	מענה המועצה לעמותת "עתים" (יולי 23), המשרד לשירותי דת, אתר המועצה	בפועל דווח כי בסמוך למקווה זה יש חניית נכים מוסדרת, מעבר נגיש ומואר מהחנייה לכניסה למקווה, מעברים נגישים בתוך המקווה (עם אריחי רצפה מסוג R11 ו-R12). ישנו חדר התארגנות נגיש עם מאחזי יש, בית שימוש נגיש וספסל הלבשה - ללא מקלחת נגישה! קיים מתקן הרמה. ישנו מכשיר הכוונה קולית בעמדת הבלניות. הבלניות עברו הדרכת נגישות ב-2020.	אוריאל יעקובוב 4, תל אביב יפו	נווה עופר - תל כביר	תל אביב
https://rabanutt.co.il/mikvah/%d7%a8%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%9c/	מלאה	מענה המועצה לעמותת "עתים" (יולי 23), המשרד לשירותי דת, אתר המועצה	בפועל דווח כי במקווה זה יש חניית נכים, מעבר נגיש ומואר מהחנייה לכניסה למקווה, מעברים נגישים בתוך המקווה (עם אריחי רצפה מסוג R11 ו-R12). ישנו חדר התארגנות נגיש עם מאחזי יש, בית שימוש נגיש, מקלחת נגישה, ספסל הלבשה. קיים מתקן הרמה. ישנה מכונית תשלום המותאמת לכבדות ראייה ומכשיר הכוונה קולית בעמדת הבלניות. הבלניות עברו הדרכת נגישות ב-2020.	הט"ז 8, תל אביב	רמת החיל	תל אביב
	מלאה	מענה המועצה לעמותת "עתים" (יולי 23)	קיימת חניית נכים בשטח עירוני בסמוך למקווה, מעבר נגיש ומואר מהחנייה לכניסה למבנה, נגישות מעברים בתוך המקווה (אריחי רצפה מסוג R11 ו-R12). חדר התארגנות נגיש עם מאחזי יד, בית שימוש נגיש, מקלחת נגישה וספסל הלבשה. קיים מתקן הרמה. ישנה מכונית תשלום מותאמת לכבדות ראייה	ראול ולדנברג 27, תל אביב	נוה שרת	תל אביב
ליד בית הרב לוינסון	מלאה	המשרד לשירותי דת	בפועל דווח כי במקווה זה יש מעלון	תל עדשים	תל עדשים	תל עדשים